

台达人机新品以人性化设计抢占先机

产品介绍:

近日，台达B系列人机界面新成员DOP-B07S411K全新上市，这款新产品延续了DOP-B07S411人机的优良特性，同时更具人性化。

台达DOP-B07S411K的研发灵感来源于B07S411。与B07S411一样，DOP-B07S411K外观轻巧，时尚大气。产品重量仅820g，采用7吋65536高彩宽屏TFT面板，分辨率达800×480，显示范围达103.68*58.75mm，给用户呈现更完美更丰富的视觉效果。台达集团的研发团队精益求精，DOP-B07S411K人机新增了8个用户自定义功能键，给用户提供了更多个性化多样化的选择。这也是DOP-B07S411K与DOP-B07S411之间的最大区别。



EtherCAT 设备在运行期间的最佳耦合和去耦

快速热连接：更快的换刀速度，更高的生产效率


产品介绍:

热连接是 EtherCAT 一个特点，以便通过运行期间的直接耦合或去耦修改拓扑结构。使用新型 EK1101-0080 EtherCAT 耦合器和带“快速热连接”功能的 EK1122-0080 EtherCAT 星型拓扑接口端子盒，连接时间可减少至 1 秒，从而可以提高生产效率。这项技术可用于，例如，在机器人上快速换刀，以缩短周期时间，提高产能。

使用热连接，系统组件可通过 EtherCAT 采用热插拔的方式与控制系统连接或者从控制系统断开。有了快速热连接技术后，集成时间可缩短为 < 1 秒。例如，在金属加工设备中，这样可以以极快的速度换刀。换刀所需的时间与周期时间是 1:1；因此，缩短换刀时间也可以缩短周期时间，提高输出能力。TwinCAT 自动化套件支持主站侧的快速热连接。

EtherCAT 端子模块系统是一款模块化

I/O 系统，由多个电子端子模块组成。EtherCAT 的技术特点被发挥得淋漓尽致，因为 EtherCAT 协议直达每个端子模块。EtherCAT 端子模块适合用于全球自动化领域内任何常用的数字量和模拟量信号类型。下位总线系统通过本地主站/从站端子模块集成。



2012第七届中国（青岛）国际电力电工及电气自动化展览会

展会时间：2012年7月26-28日

展会地点：青岛国际会展中心（崂山区苗岭路9号）

承办单位：青岛德尔展览有限公司

【展览范围】：

A、电力、电工产品展区：

发电设备：火电 / 水电 / 核能.新能源发电技术及设备：风能、太阳能、地热及潮汐发电设备.输配电设备：整厂设备及工程、电力调度系统设备（SCADA / DMS / EMS 系统）、机箱、机柜、控制及测试电力设备及仪器、自动化控制设备、电力资讯科技、控制面板、探测及安全报警系统。建筑电气及机电装置：楼宇管理及控制系统、开关设备、照明系统等。工业用电设备：不间断电源、柴油发电机及交流发电机等、环保技术及设备。电力、电工产品生产设备、机械及原料、试验设备。

B、高低压电器展区：

高压、低压电器：高、低压断路器、高压成套设备、真空断路器、继电器及保护、高、低压熔断器、高、低压接触器真空灭弧室、避雷器、隔离开关、负荷开关、其它配套产品补偿器、控制器、专业照明、制动器、逆变器、起动机继电器、标识印字设备、电力金具、其它配套产品。

C、电气自动化展区：

大、中、小型电机、减速机、电气控制与调度自动化设备、现场总线技术、可编程控制器、测控系统、变频器、传感器、配网自动化、继电保护装置、电气

过程系统及设备、有无功自动补偿装置、以太网传输、智能巡检系统、MIS系统电力通信设备、负荷控制设备、自动测试系统、计算机应用技术、电力电子产品设备器材软硬件、交换器、电感器、控制器、节电、节能和防窃电产品及监控系统等。仪器仪表：各种电气自动化仪器仪表、各种检测、电子式、卡式电表、防窃电表、嵌入式电表、机电一体化多功能电表、多功能电子表、光电子测量仪器等。

D、绿色电力节能科技产品展区：

照明节电器、智能照明节电系统、高效节能电光源产品、建筑电气节能技术、节电设备：绿色照明、低能耗空调、电力及控制系统等室内外遮阳系列。太阳能利用：太阳能光伏产品、太阳能光电产品、太阳能热利用产品、风力发电及光伏发电互补系统等太阳能利用技术及设备

E、智能电网展区：

分部式发电、电网调度与自动化控制、电力储能、新能源发电并网、电能计量与用电管理、电动汽车充换电装置、智能输配电、电力通信与信息、智能家居电器等。

展会联系：

地 址：青岛市山东路52号华嘉大厦201-202室

邮 编：266071

电 话：+86-532-85017066

传 真：+86-532-85833615

联系人：卢鹏18754238417

E-mail:chinazhanhui@126.com

http://www.deerd1.com

莱克萊电气Q-LIGHT ST56 以太网警示灯

产品介绍:

连接在网络和局域网(LAN网)，控制以太网(EtherNet)通讯控制用多层信号灯，以太网：在构造因特网或者局域网的地方，可以在世界任何地方发送和接受信息；以电脑上的浏览器或应用程序，通过远程可以监控或者控制设备；另外提供设置快捷语言，对于各装备的IP，ServeNet Mask，网联，电脑使用者能够容易操作

最多可以挑选5种(5层)的LED信号光和蜂鸣器音 汽车吸顶式警报灯Q-LIGHT可莱特总代理，SKPM流线型警灯 莱克萊报警器 可莱特报警灯 S150RL旋转警报灯 进口航空障碍灯。



迅鹏仪器 SPA-300DE 型 导轨式直流电能表

产品介绍:

SPA-300DE系列的导轨式直流电能表与德国技术是一脉相承的，SPA-300系列直流电能表为配合通讯基站，太阳能电池板充放电，风光互补，直流电机车等直流电参数测量及电能统计，并带有RS485通讯接口，便于智能组网。



德国西克推出 二维条码阅读器Lector620

产品介绍:

SICK传感器推出全新二维条码阅读器 Lector?620，二维条码阅读器 Lector?620基于Camera的全新二维条码阅读器Lector?620，采用WVGA全方位快门成像，可识别各种静止和/或运动的一维（如C128、C39等）和二维条码（如Data Matrix、PDF417、QR等）。二维条码阅读器Lector?620拥有四种产品型号，它外形紧凑，更易于集成于各种工业网络环境。直观的操作和优秀的阅读性能使Lector?620能最大限度的满足您在自动化识别方面的需求。



康耐视 IN-SIGHT 7000： 唯一一款支持 POWERLINK 的视觉系统

产品介绍:

全球领先的机器视觉系统和工业

ID 读码器供应商 - 康耐视公司（纳斯达克：CGNX）今天宣布其将 B&R

Automation 的 POWERLINK 支持应

用于 In-Sight? 7000 机器视觉产

品系列，从而扩展了实时以太网通

信的通信能力。POWERLINK 标准已经集成至 Cognex Connect? 通信套件

中以提供高速确定性控制，可直接与由自动化行业领导者 - 奥地利埃格尔斯贝格的 B&R Automation 开发的可编程逻辑控制器（PLC）相集成。

POWERLINK 是高速工业自动化应用的实时以太网通信的关键新标准之一。因此，康耐视将在机器视觉系统的 In-Sight 7000 系列中使用 POWERLINK 作为其战略目标，它也是唯一一家支持 POWERLINK 协议的机器视觉公司。



金立石推出 XMDA-5120 智能巡检仪系列

产品介绍:

XMDA 系列仪表是智能2-6 回路数字显示控制仪表。它具备强大的编程输入能力，配合各种输入模块，能适合热电偶、热电阻、电压、电流等多种信号的输入，它不仅具备通常巡检仪的全部功能，更适合在计算机监控系统中做数据采集下位机，为计算机提供廉价、适应性强、可靠且精确度高的模拟量采集数据。

本系列仪表具备公共的上、下限报警限值设定功能，并且其报警限值与回差各路可分别独立设置。XMDA 最多可同时支持6 路输入和2 路继电器输出。具备先进的与计算机通讯功能，仪表可选配通讯组件（RS232C/RS485），可与上位计算机通信，或接微型打印机，定时/ 随机打印测量数据。它在通讯时可等同6 台独立的测量仪表，可大大降低计算机采集模拟量数据的成本。